

حلول

متكاملة للأرضيات

موكيت المربعات

CARPET TILES



QUARTZ

كوارتر



185



685



945



965



موكيت المربعات
CARPET TILES


QUARTZ
945



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

Manufacturing process	Tufting 1/10" looppile	عملية التصنيع
Pile content	%100 PP Stainsafe	نوع الخيط
Total weight	Ca. 4.300 g/m2	الوزن الكلي
Pile weight	Ca. 550 g/m2	وزن الخيط
Total height	Ca. 7 mm	الارتفاع الكلي
Pile height	Ca. 4 mm	ارتفاع الخيط
Tuft density	Ca. 212.760/m2	الكثافة
Fire class	Cfl-s1(EN 13501-1)	مقاومة الاحتراق
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة



صنع في بلجيكا

ZENIT

زينت

موكيت المربعات
CARPET TILES



380



880



900



980


ZENIT
900



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

Manufacturing process	Tufting 1/10" looppile	عملية التصنيع
Pile content	%100 PP Stainsafe	نوع الخيط
Total weight	Ca. 4.300 g/m2	الوزن الكلي
Pile weight	Ca. 550 g/m2	وزن الخيط
Total height	Ca. 7 mm	الارتفاع الكلي
Pile height	Ca. 4 mm	أرتفاع الخيط
Tuft density	Ca. 212.760/m2	الكثافة
Fire class	Cfl-s1(EN 13501-1)	مقاومة الاحتراق
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة



صنع في بلجيكا

DIVA

ديفا



966



382



390



553



595




790



810



827



980

TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

Manufacturing process	Tufting 1/10" looppile	عملية التصنيع
Pile content	%100 PP Stainsafe	نوع الخيط
Total weight	Ca. 3.725 g/m2	الوزن الكلي
Pile weight	Ca. 360 g/m2	وزن الخيط
Total height	Ca. 5,7 mm	الارتفاع الكلي
Pile height	Ca. 2,8 mm	ارتفاع الخيط
Tuft density	Ca. 149.600/m2	الكثافة
Fire class	Cfl-s1(EN 13501-1)	مقاومة الاحتراق
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة

موكيت المربعات
CARPET TILES

DIVA



970



950



صنع في بلجيكا

BUSINESS LINE

بيزنس لاين

موكيت المربعات
CARPET TILES



672



659



674



695



679

BUSINESS LINE
672



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

Construction	Loop	بناء المنتج
Fiber	BCF %100 Olefin	نوع الخيط
Dye Method	Solution dyed	طريقة الصبغ
Gauge	1/12"	معيار الكثافة
Stitches	184860 /m2	عدد الغرز
Pile Weight	650g /m2	وزن الخيط
Pile Height	2.3mm /5.5mm	ارتفاع الخيط
Total Thickness	8mm ± 0.5mm	السماكة
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة

APPLICATION :

الاستخدامات :

Commercial offices	المكاتب التجارية
Meeting rooms	قاعات الاجتماعات
Colleges and universities	الكلية والجامعات
Airports	المطارات
Banks	البنوك
Showrooms	صالات العرض
Hotel reception halls	قاعات استقبال الفنادق





2678



2648



2647



2655



2677



2657

OFIS
2655



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

Construction	Loop	بناء المنتج
Fiber	BCF Stanlon %100 Olefin	نوع الخيط
Dye Method	Solution dyed Olefin	طريقة الصبغ
Gauge	1/12	معيـار الكثافة
Stitches	184860 /m2	عدد الغرز
Pile Weight	19 OZ/yd ² (650 gms/m ²)	وزن الخيط
Pile Height	2.3mm 0.25±mm	ارتفاع الخيط
Total Thickness	8mm ± 0.5mm	السماكة
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة

The most important feature of this type of flooring is the removal and replacement of soiled or damaged tiles simply without having to change the entire floor.

موكيت مربعات اوفيس، من أهم ما يميز هذا النوع عن غيره من الأرضيات انه تتم إزالة واستبدال البلاطات المتسخة أو التالفة موضعياً بكل بساطة دون الحاجة إلى تغيير الأرضية بأكملها.





642



678



655



640



656




627



648



677



643

TECHNICAL DATA :

Construction	Loop	بناء المنتج
Fiber	BCF Stanlon %100 Olefin	نوع الخيط
Dye Method	Solution dyed Olefin	طريقة الصبغ
Gauge	1/10	معيـار الكثافة
Stitches	158000 /m2	عدد الغرز
Pile Weight	580 g/m2	وزن الخيط
Pile Height	3.5mm 0.25±mm	ارتفاع الخيط
Total Thickness	5.6mm ± 0.5mm	السماكة
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة

المعلومات التقنية :

COSMIC



679



695



649




660



625



641



654



663



666

TERRAIN

تيرين



05



07



13



20



24



موكيت المربعات
CARPET TILES

TERRAIN
20



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

Construction	level loop	بناء المنتج
Fiber	PP	نوع الخيط
Dye Method	Solution dyed	طريقة الصبغ
Gauge	1/12 inch	معيـار الكثافة
Pile Weight	570g /sq.m±10g	وزن الخيط
Pile Height	4.0mm ± 0.5mm	ارتفاع الخيط
Total Thickness	6.5mm ± 0.5mm	السماكة
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة

APPLICATION :

الاستخدامات :

Commercial offices	المكاتب التجارية
Meeting rooms	قاعات الاجتماعات
Colleges and universities	الكلبات والجامعات
Airports	المطارات
Banks	البنوك
Showrooms	صالات العرض
Hotel reception halls	قاعات استقبال الفنادق



PEARL

بيرل



16



21



22



24



29



82



84



85



93



موكيت المربعات
CARPET TILES

PEARL
85



TECHNICAL DATA :

Construction	level loop	بناء المنتج
Fiber	PP	نوع الخيط
Dye Method	Solution dyed	طريقة الصبغ
Gauge	1/10 linch	معيـار الكثافة
Pile Weight	530g /sq.m±10g	وزن الخيط
Pile Height	3.5mm ± 0.5mm	ارتفاع الخيط
Total Thickness	6.5mm ± 0.5mm	السماكة
Packaging	5 m2	محتوى الكرتون
Tile Size	50cm x 50cm	مقاس القطعة

المعلومات التقنية :

APPLICATION :

الاستخدامات :

Commercial offices	المكاتب التجارية
Meeting rooms	قاعات الاجتماعات
Colleges and universities	الكلبات والجامعات
Airports	المطارات
Banks	البنوك
Showrooms	صالات العرض
Hotel reception halls	قاعات استقبال الفنادق



TOTAL

FLOORING SOLUTIONS



alsourayia.com

🐦 📌 📷 @alsourayiasff 📺 alsourayia

☎️ + 966 12 6612456 📍 Siteen Street , Jeddah 21499, KSA

